

PRODUKTOVÁ INFORMACE

Přední zvedací zařízení a PVH
pro Massey Ferguson
4708M-4709M-4710M Stage 5

Červenec 2021

NOVINKA

PZZ = přední zvedací zařízení

PVH = přední vývodová hřídel



Objednací čísla a ceny:

Popis	Model	Objednací číslo	Brutto cena
Přední zvedací zařízení (PZZ) (háky Cat. 2)	18 kN	1410191	81 700 Kč
Přední vývodová hřídel (PVH) 1000 ot./min.	QH2	1003954	62 100 Kč
Výztuha spodní		6070151	20 200 Kč
Sada rychlospojek		1303773	5 400 Kč
Držáky pružin nebo pojistných řetězů		1303772	2 800 Kč
Tlumič rázů (při koupi PZZ zdarma)		1201786	4 300 Kč

ZUIDBERG Frontline System B.V.
Buitenveld 5
8307 DE Ens
Niederlande
☎ 0031 527 25 35 50
🌐 www.zuidberg.nl
✉ info@zuidberg.nl

Agrotrans Otice s.r.o.
Štáblovice 179
747 82
Česká republika
☎ +420 553 791 110
🌐 www.agrotrans-otice.cz
✉ sekri@agrotrans-otice.cz

Provedení předního zvedacího zařízení (PZZ):

1. PZZ je kompletně svařeno, což usnadňuje montáž a výrazně zvyšuje tuhost PZZ.
2. Boční výztuhy vedou až ke kabině a významně zvyšují pevnost traktoru. Na přání je možno dodat spodní výztuhu.
3. Všechny šrouby mají přesně stanoveny utahovací momenty.
4. Ramena a boční konzoly jsou z vysokojakostní oceli.
5. Spodní ramena jsou odnímatelná, sklopná, mají pevnou a plovoucí polohu.
6. Sériově mají ramena háky Walterscheid kat. 2 s koulemi 2/2.
7. Sériově jsou hydraulické píсты dvoučinné.
8. Písty lze provozovat jako jednočinné, dvoučinné, nebo je lze zcela zajistit. To zajišťuje sériově dodávaný přepínací ventil.
9. Hydraulické hadice jsou připraveny na zapojení na zadní část traktoru (kde je to možné, jsou již předmontované).
10. Kluzná pouzdra na pístech mají mazací body.
11. Sériově je dodáván 3. bod vč. držáku.
12. Sériově je dodáváno tažné oko.
13. Tlumič rázů při koupi PZZ zdarma.
14. Ventil regulace rychlosti spouštění zdarma.
15. Příčník PZZ je připraven na snadnou montáž dvou sad 2-činných rychlospojek.
16. Všechny potřebné montážní díly a spojovací materiál jsou v dodávce.
17. Přiložen je pečlivý, český návod k montáži a katalog ND.

Provedení přední vývodové hřídele (PVH):

1. Spínání spojky PVH je proporcionální, elektrohydraulické.
2. Spínací čas spojky je nastavitelný podle použitého předního nářadí.
3. Spojka je vybavena mokkými lamelami.
4. PVH je nezávislá na traktorové hydraulice. Má vlastní čerpadlo.
5. ECON-System je standard. Pootočení hřídele o 60° usnadňuje zapojení kardanu stroje.
6. Mezihřídel je vybavena dvěma kardanovými klouby.
7. Otáčení hřídele doprava ve směru jízdy traktoru.
8. Zapnutí PVH je indikováno diodou na spínači PVH.
9. Minimální nároky na údržbu, klínový řemen lze snadno vyměnit.
10. Kryt hřídele sériově.
11. Optimální provozní teplota převodovky.
12. Celá dodávka je expedována včetně všech dílů nutných k montáži na traktor.
13. Přiložen je pečlivý, český návod k montáži a katalog ND.

PRODUKTOVÁ INFORMACE


Přední zvedací zařízení a PVH
pro Massey Ferguson
4708M-4709M-4710M Stage 5

Červenec 2021


NOVINKA

Výkresy:

PZZ 18 kN (1410191)



PVH (1003954)



ZUIDBERG Frontline System B.V.
Buitenveld 5
8307 DE Ens
Niederlande
☎ 0031 527 25 35 50
🌐 www.zuidberg.nl
✉ info@zuidberg.nl

Agrotrans Otice s.r.o.
Stáblovice 179
747 82
Česká republika
☎ +420 553 791 110
🌐 www.agrotrans-otice.cz
✉ sekri@agrotrans-otice.cz