

| | |
|---|---|
| Přední vývodová hřídel 1000 ot./min. | 6 drážek, CCW (otáčení ve směru jízdy vpravo) |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. | 6 drážek, CW (otáčení ve směru jízdy vlevo) |
| Tlumič rázů | pro PZZ 13 kN a silnější zdarma |
| Ventil regulace rychlosti spouštění PZZ | pro PZZ 13 kN a silnější zdarma |
| Kompatibilita PZZ s čelními nakladači | konzultace |
| Záruční lhůta PZZ a PVH | 18 měsíců od data dodání |
| Lakování | v barvě traktoru |
| Příslušenství | viz ceník příslušenství |
| Čelní závaží | viz ceník závaží |

Série 1 = převodovka standardní

Série 2 = převodovka delší, kardan nejde do stroje tak šikmo

PZZ = přední zvedací zařízení

PVH = přední vývodová hřídel

3036E-3038E nová generace PZZ

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Přední zvedací zařízení 8 kN (kat. 0) | 53 600 Kč |
| Přední zvedací zařízení 8 kN (kat. I) | 57 600 Kč |
| Výztuha (3036E) | 7 900 Kč |
| Adaptér na změnu z kat. 0 na kat. I | 12 400 Kč |
| Sada pro kompatibilitu s ČN JDeere | 12 800 Kč |
| A-rám, kat. 0 | 5 900 Kč |
| A-rám, z kat. 0 na kat. I | 16 100 Kč |

3120-3320-3520-3720 nová generace PZZ

| | |
|--|-----------|
| Přední zvedací zařízení 8 kN (kat. I) | 58 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 85 200 Kč |
| Výztuha | 9 800 Kč |
| Zesílení pro ramena kat. I | 3 200 Kč |
| A-rám, kat. I | 9 200 Kč |
| Sada pro kompatibilitu s ČN JDeere | 2 700 Kč |
| Sada pro kompatibilitu s mezinápravovým žacím strojem JDeere | 9 500 Kč |

3033R-3038R-3039R-3045R-3046R

| | |
|--|-----------|
| Přední zvedací zařízení 8 kN (kat. I) * | 48 600 Kč |
| Přední zvedací zařízení 8 kN (kat. I) Heavy duty vč. výztuhy | 59 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel ** | 76 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. ** | 84 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. kompatibilní s PZZ Heavy duty | 84 900 Kč |
| * Výztuha | 7 700 Kč |
| ** Sada pro kompatibilitu s továrním PZZ | 8 000 Kč |
| Zesílení pro ramena kat. I | 3 200 Kč |
| Adaptér na změnu z kat. 0 na kat. I | 12 400 Kč |
| A-rám, kat. 0 | 8 500 Kč |
| A-rám, kat. I | 9 200 Kč |
| A-rám, z kat. 0 na kat. I | 16 100 Kč |
| Sada pro kompatibilitu s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Sada pro kompatibilitu s ČN JDeere (pro PZZ Heavy duty) | 5 200 Kč |
| Sada pro kompatibilitu s mezinápravovým žacím strojem JDeere (ne pro PZZ Heavy duty) | 9 500 Kč |

- tyto výrobky jsou lakovány černou barvou

4120-4320-4520-4720 nová generace PZZ

| | |
|--|-----------|
| Přední zvedací zařízení 10 kN (kat. I) | 59 900 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 97 800 Kč |
| Výztuha | 10 800 Kč |
| Zesílení pro ramena kat. I | 3 200 Kč |
| A-rám, kat. I | 9 200 Kč |
| Ochrana kapoty, pro PZZ kat. I | 4 900 Kč |
| Sada pro kompatibilitu s ČN JDeere | 2 000 Kč |

Ceník výrobků Zuidberg pro traktory JOHN DEERE

Platný od 1.1.2024

4044R-4049R-4052R-4066R a 4044M-4049M-4052M-4066M

| | |
|---|-----------|
| Přední zvedací zařízení 10 kN (kat. I) * | 59 900 Kč |
| Přední zvedací zařízení 10 kN (kat. I) Heavy duty vč. výztuhy | 61 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel ** | 79 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. kompatibilní s PZZ Heavy duty | 88 500 Kč |
| * Výztuha | 10 800 Kč |
| Zesílení pro ramena kat. I | 3 200 Kč |
| A-rám, kat. I | 9 200 Kč |
| Sada pro kompatibilitu s ČN JDeere | 1 600 Kč |
| ** Sada pro kompatibilitu s továrním PZZ | 8 000 Kč |

- tyto výrobky jsou lakovány černou barvou

2250-2450-2650-2850

| | |
|-------------------------------|------------|
| Přední zvedací zařízení 28 kN | 102 700 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

3100-3110-3400-3410

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Přední zvedací zařízení 28 kN | 86 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel (3100-3400) | 89 900 Kč |
| Přední vývodová hřídel (3110-3410) | 88 100 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 10 800 Kč |

- u těchto výrobků si zvolte barvu

3350-3650

| | |
|-------------------------------|------------|
| Přední zvedací zařízení 28 kN | 106 200 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 8 100 Kč |

5045E-5055E-5065E-5075E Tier 3

| | |
|---|-----------|
| Přední zvedací zařízení 18 kN (háky Cat. 2) | 76 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel (traktory bez klimatizace) | 82 300 Kč |
| Přední vývodová hřídel (traktory s klimatizací) | 78 000 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 12 300 Kč |

5058E-5067E-5075E Tier 4 interim

| | |
|---|----------------|
| Přední zvedací zařízení 18 kN (háky Cat. 2) | 80 300 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 82 800 Kč |
| Výztuha | proti poptávce |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

5045E-5055E-5065E-5075E-5085E-5100E Tier 4f

| | |
|---|----------------|
| Přední zvedací zařízení 18 kN (háky Cat. 2) (5045E-5075E) | 88 900 Kč |
| Přední zvedací zařízení 18 kN (háky Cat. 2) (5085E-5100E) | 89 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. (5045E-5075E) | 93 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. (5085E-5100E) | 88 800 Kč |
| Výztuhy boční (5045E-5075E) | proti poptávce |
| Výztuha spodní (5085E-5100E) | 16 600 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

Ceník výrobků Zuidberg pro traktory JOHN DEERE

Platný od 1.1.2024

5050-5058-5067-5075E Stage 5

| | |
|---|----------------|
| Přední zvedací zařízení 18 kN (háky Cat. 2) | 89 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 82 800 Kč |
| Výztuha | proti poptávce |
| Držák závaží 900 kg | proti poptávce |

5080-5090 G, 5080-5090-5100 GF/GV Tier 3

| | |
|--|-----------|
| Přední zvedací zařízení 13 kN (háky Cat. 2) (5080-5100 GF/GV) (stará kapota) | 75 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 76 700 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 8 100 Kč |

5080-5090 G Tier 4 (3B)

| | |
|---|-----------|
| Přední zvedací zařízení 22 kN (háky Cat. 2) | 76 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 70 800 Kč |
| Výztuha | 13 800 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 8 100 Kč |

5075-5085 GF/GV, 5100 GF Tier 3 a 5075-5090-5100 GV/GN Tier 4f

| | |
|--|-----------|
| Přední zvedací zařízení 18 kN (háky Cat. 2) | 96 900 Kč |
| Přední vývodová hřídel (ne pro 5075 GV/GN Tier 4f), (ne pro verzi IPM) * | 92 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 8 100 Kč |
| * Záloha na palivovou nádrž (cena netto) (GF/GV) | 13 900 Kč |
| * Záloha na palivovou nádrž (cena netto) (GV/GN) | 21 100 Kč |

5425N-5525N

| | |
|---|-----------|
| Přední zvedací zařízení 13 kN (háky Cat. 2) | 74 500 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. | 93 500 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 8 100 Kč |

5083-5093-5101 EN (Narrow) a 5083-5093-5101 E (Limited)

| | |
|---|-----------|
| Přední zvedací zařízení 13 kN (háky Cat. 2) | 74 500 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. | 93 500 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 8 100 Kč |

5083-5093-5101 E (Limited) Tier 4

| | |
|---|----------------|
| Přední zvedací zařízení 13 kN (háky Cat. 2) | 74 500 Kč |
| Přední vývodová hřídel | proti poptávce |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. | 93 500 Kč |
| Výztuhy boční | 7 400 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 8 100 Kč |

5620-5720-5820

| | |
|---|----------------|
| Přední zvedací zařízení 28 kN (háky Cat. 2) (SLF) | 68 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 67 700 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. | proti poptávce |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

Ceník výrobků Zuidberg pro traktory JOHN DEERE

Platný od 1.1.2024

5080R(N) - 5090R(N) - 5100R(N) Tier 3

| | |
|---|----------------|
| Přední zvedací zařízení 28 kN (háky Cat. 2) (SLF) | 68 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 67 700 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. | proti poptávce |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

5090R-5100R-5115R-5125R Tier 4

| | |
|--|-----------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (háky Cat. 2) (SLF-R) * | 78 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel, také kompatibilní s továrním PZZ **, *** | 61 900 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Sada pro kompatibilitu s Midmount verzí | 2 800 Kč |
| ** Při potřebě výkonu vyšším než 60 kW doporučujeme objednat olejový chladič PVH | 5 900 Kč |
| *** Sada pro kompatibilitu traktoru bez přípravy řemenice na PVH (díl 8380) | 6 500 Kč |

5090R-5100R-5115R-5125R (USA) Tier 4f

| | |
|--|----------------|
| Přední zvedací zařízení 28 kN (háky Cat. 2) (SLF-R) * | 93 600 Kč |
| Přední zvedací zařízení 32 kN (háky Cat. 2) (SLF-R) * | 78 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel, také kompatibilní s továrním PZZ **, *** | 61 900 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. **, *** | 88 800 Kč |
| Výztuha pro PZZ 28 kN | 27 600 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s továrním PZZ | 3 000 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily | proti poptávce |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Sada pro kompatibilitu s Midmount verzí | 2 800 Kč |
| ** Při potřebě výkonu vyšším než 60 kW doporučujeme objednat olejový chladič PVH | 5 900 Kč |
| *** Sada pro kompatibilitu traktoru bez přípravy řemenice na PVH (díl 8380) | 6 500 Kč |

5070M-5080M-5090M-5100M (Europe) Tier 3

| | |
|---|------------|
| Přední zvedací zařízení 28 kN (háky Cat. 2) (SLF) | 68 600 Kč |
| Přední zvedací zařízení 28 kN (háky Cat. 2) kompatibilní s PVH 540 ot./min. | 76 400 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 67 700 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. | 106 600 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

5075M-5085M-5100M-5115M (USA) Tier 4

| | |
|---|-----------|
| Přední zvedací zařízení 28 kN (háky Cat. 2) (SLF-R) * | 79 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 84 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. | 97 200 Kč |
| Sada rychlospojek pro nářadí vpředu | 9 400 Kč |
| Výztuha | 16 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Kompatibilní pro traktory s "Front PTO ready" | |

Ceník výrobků Zuidberg pro traktory JOHN DEERE

Platný od 1.1.2024

5075M-5085M-5090M-5100M-5115M (Europe) Tier 4

| | |
|--|----------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (háky Cat. 2) (SLF-R) * | 78 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel (5075M) **, *** | proti poptávce |
| Přední vývodová hřídel (5085M-5090M-5100M-5115M) **, ***, **** | 61 900 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. (5075M) ***, **** | proti poptávce |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. (5085M-5115M) ***, **** | 88 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ (5075M) **, ***, **** | proti poptávce |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ (5085M-5115M) **, ***, **** | 61 900 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s továrním PZZ | 3 000 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Sada pro kompatibilitu s Midmount verzí | 2 800 Kč |
| ** Při potřebě výkonu vyšším než 60 kW doporučujeme objednat olejový chladič PVH | 9 600 Kč |
| *** Kompatibilní pro traktory s "Front PTO ready" | |
| **** Sada pro kompatibilitu traktoru bez přípravy řemenice na PVH (díl 8380) | 6 500 Kč |

5075M-5085M-5100M-5115M (USA) Tier 4f

| | |
|--|----------------|
| Přední zvedací zařízení 28 kN (háky Cat. 2) (SLF-R) * | 93 600 Kč |
| Přední zvedací zařízení 32 kN (háky Cat. 2) (SLF-R) * | 78 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel (5075M) **, *** | proti poptávce |
| Přední vývodová hřídel (5085M-5100M-5115M) **, ***, **** | 61 900 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ (5075M) **, ***, **** | proti poptávce |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ (5085M-5115M) **, ***, **** | 61 900 Kč |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. (5075M) **, *** | proti poptávce |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. (5085M-5115M) **, *** | 88 800 Kč |
| Výztuha pro PZZ 28 kN | 27 600 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s továrním PZZ | 3 000 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Sada pro kompatibilitu s Midmount verzí | 2 800 Kč |
| ** Při potřebě výkonu vyšším než 60 kW doporučujeme objednat olejový chladič PVH | 9 600 Kč |
| *** Kompatibilní pro traktory s "Front PTO ready" | |
| **** Sada pro kompatibilitu traktoru bez přípravy řemenice na PVH (díl 8380) | 6 500 Kč |

6100-6410 4-válec

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Přední zvedací zařízení 28 kN | 80 000 Kč |
| Přední zvedací zařízení 35 kN | 87 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 79 100 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

6500-6510-6900-6910 6-válec

| | |
|--|-----------|
| Přední zvedací zařízení 28 kN | 80 000 Kč |
| Přední zvedací zařízení 35 kN | 87 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel (6500-6900) * | 83 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel (6510-6910) | 79 000 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Záloha na řemenici motoru (cena netto) | 14 600 Kč |

Ceník výrobků Zuidberg pro traktory JOHN DEERE

Platný od 1.1.2024

6020-6120-6220-6320-6420 4-válec

| | |
|--|----------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF) | 75 200 Kč |
| Přední zvedací zařízení 40 kN (SLF) | 85 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 73 600 Kč |
| Přední vývodové hřídele pro starší typy ramen | proti poptávce |
| Chladič oleje pro převodovku PVH | 7 200 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory Premium Plus s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

6520-6620-6820-6920 6-válec

| | |
|--|----------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN (SLF) | 96 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 * | 78 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 2 * | 90 000 Kč |
| Přední vývodové hřídele pro starší typy ramen * | proti poptávce |
| Pokud má traktor řemenici s dírami pro M14, objednejte adaptační sadu | 4 000 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory Premium Plus s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

6030-6130-6230-6330-6430 4-válec

| | |
|--|----------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF) | 75 200 Kč |
| Přední zvedací zařízení 40 kN (SLF) | 85 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 73 600 Kč |
| Přední vývodové hřídele pro starší typy ramen | proti poptávce |
| Chladič oleje pro převodovku PVH | 7 200 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory Premium Plus s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

6530-6630-6830-6930 6-válec a 6534

| | |
|--|----------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN (SLF) | 96 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 (6530-6830, 6534) | 78 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 (6930) | 83 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 (6534) | 78 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 2 (6530-6830) | 90 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 2 (6930) | 95 600 Kč |
| Přední vývodové hřídele pro starší typy ramen | proti poptávce |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory Premium Plus s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

Ceník výrobků Zuidberg pro traktory JOHN DEERE

Platný od 1.1.2024

6090RC-6100RC-6110RC Tier 4 4-válec a 6090MC-6100MC-6110MC Tier 4 4-válec

| | |
|---|----------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 40 kN (SLF-R) | 88 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 73 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ (6090RC-6100RC-6110RC) | 75 600 Kč |
| Výztuha | proti poptávce |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými ventily | proti poptávce |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

6095RC-6105RC-6115RC Tier 4f 4-válec a 6095MC-6105MC-6115MC Tier 4f 4-válec

| | |
|---|----------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 40 kN (SLF-R) | 88 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 73 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ (6095RC-6105RC-6115RC) | proti poptávce |
| Výztuha | proti poptávce |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými ventily | proti poptávce |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

6105M-6115M-6125M Tier 4 4-válec a 6110M-6120M-6130M (do MY2020) Tier 4f 4-válec

| | |
|---|-----------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 40 kN (SLF-R) | 88 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 73 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel ECO (1000 ot. PVH při 1550 ot. motoru) | 86 400 Kč |
| Výztuha | 55 700 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

6090M-6100M-6110M-6120M (od MY2020) Tier 4f a Stage 5 4-válec

| | |
|---|----------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 40 kN (SLF-R) | 88 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel *, ** | 73 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ *, ** | 73 700 Kč |
| Přední vývodová hřídel ECO (1000 ot. PVH při 1550 ot. motoru) *, ** | proti poptávce |
| Výztuha pro PZZ 40 kN | 67 700 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Otáčky PVH lze zobrazovat na displeji JDeere - přečtěte si info na konci ceníku | 0 Kč |
| ** Při potřebě výkonu vyšším než 60 kW doporučujeme objednat olejový chladič PVH | 11 900 Kč |

Komunální plato:

| | |
|---|----------------|
| Základní připojovací díl | proti poptávce |
| Komunální plato kat. A/B/F1/F2 | 24 500 Kč |
| Komunální plato, francouzská norma | 24 500 Kč |
| Výztuha ke komunálnímu platu | 47 200 Kč |
| Držák rychlospojky a elektrozásuvky | 3 400 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s komunálním platem | proti poptávce |

Ceník výrobků Zuidberg pro traktory JOHN DEERE

Platný od 1.1.2024

6130M-6140M (od MY2020) Tier 4f a Stage 5 4-válec

| | |
|---|-----------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 40 kN (SLF-R) | 88 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel *, ** | 73 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ *, ** | 75 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel ECO (1000 ot. PVH při 1550 ot. motoru) *, ** | 86 400 Kč |
| Výztuha | 55 700 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Otáčky PVH lze zobrazovat na displeji JDeere - přečtěte si info na konci ceníku | 0 Kč |
| ** Při potřebě výkonu vyšším než 60 kW doporučujeme objednat olejový chladič PVH | 11 500 Kč |

Komunální plato:

| | |
|---|----------------|
| Základní připojovací díl | proti potávce |
| Komunální plato kat. A/B/F1/F2 | 24 500 Kč |
| Komunální plato, francouzská norma | 24 500 Kč |
| Výztuha ke komunálnímu platu | 47 200 Kč |
| Držák rychlospojek a elektrozásuvky | 3 400 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s komunálním platem | proti poptávce |

6130M-6140M-6150M-6170M Tier 4

| | |
|--|----------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN (SLF-R) | 91 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 (6130M-6140M) | 78 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 (6150M-6170M) | 81 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 2 (6130M-6140M) | proti poptávce |
| Přední vývodová hřídel, série 2 (6150M-6170M) | 93 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ, série 1 (6150M-6170M) | 82 200 Kč |
| Výztuha | 53 700 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými středovými Midmount ventily | 9 700 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

6135M-6145M-6155M-6175M-6195M Tier 4f do MY 2019

| | |
|---|--------------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN (SLF-R) | 91 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 (6135M-6145M) * | 75 600 / 78 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 (6155M-6175M-6195M) * | 75 600 / 81 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 2 (6135M-6145M) (MY2018) * | 93 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 2 (6155M-6175M-6195M) * | 93 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ, série 1 (6155M-6175M-6195M) * | 82 200 Kč |
| Výztuha | 53 700 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými ventily | proti poptávce |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Otáčky PVH lze zobrazovat na displeji JDeere - přečtěte si info na konci ceníku | 0 Kč |

Ceník výrobků Zuidberg pro traktory JOHN DEERE

Platný od 1.1.2024

6145M-6155M-6175M-6195M Tier 4f a Stage 5 od MY2020

| | |
|---|--------------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN (SLF-R) | 91 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 (6145M)* | 75 600 / 78 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 (6155M-6175M-6195M)* | 75 600 / 81 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 2 (6145M)* | 93 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 2 (6155M-6175M-6195M)* | 93 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ, série 1 (6155M-6175M-6195M)* | 82 200 Kč |
| Výztuha | 53 700 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| * Otáčky PVH lze zobrazovat na displeji JDeere - přečtěte si info na konci ceníku | 0 Kč |

Komunální plato:

| | |
|---|----------------|
| Základní připojovací díl | 22 700 Kč |
| Komunální plato kat. A/B/F1/F2 | 24 500 Kč |
| Komunální plato, francouzská norma | 24 500 Kč |
| Výztuha ke komunálnímu platu | 47 200 Kč |
| Držák rychlospojek a elektrozásuvky | 3 400 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s komunálním platem | proti poptávce |

6105R-6115R-6125R Tier 4 a 6110R-6120R-6130R Tier 4f

a 6R110-6R120-6R130-6R140-6R150 Stage 5 4-válec

| | |
|--|----------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 40 kN (SLF-R) | 88 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel *, ** | 73 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ *, ** (modely Stage 5 proti poptávce) | 75 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel ECO (1000 ot. PVH při 1700 ot. motoru) *, ** | proti poptávce |
| Přední vývodová hřídel 540 ot./min. ** | 101 100 Kč |
| Výztuha pro PZZ 40 kN | 55 700 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Sada rychlospojek pro nářadí vpředu (standard) | 5 700 Kč |
| Sada rychlospojek pro nářadí vpředu (napojení na trubky mezi rozvaděč a rychlospojky JDeere) (6110R-6130R) | 7 600 Kč |
| Napojení hydrauliky PZZ na trubky mezi rozvaděč a rychlospojky JDeere (6110R-6130R) | 3 500 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s továrním PZZ (6110R-6130R) (MY2018) | 9 000 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Otáčky PVH lze zobrazovat na displeji JDeere - přečtěte si info na konci ceníku | 0 Kč |
| ** U traktorů od MY 2018 s Command arm Pro nutno objednat sadu Zuidberg (6110R-6130R) a (6R110-6R150) | 8 100 Kč |

Komunální plato:

| | |
|---|----------------|
| Základní připojovací díl | proti poptávce |
| Komunální plato kat. A/B/F1/F2 | 24 500 Kč |
| Komunální plato, francouzská norma | 24 500 Kč |
| Výztuha ke komunálnímu platu | 47 200 Kč |
| Držák rychlospojek a elektrozásuvky | 3 400 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s komunálním platem | 83 900 Kč |

6130R-6140R-6150R-6170R-6190R-6210R Tier 4

| | |
|---|-----------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN (SLF-R) | 91 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 * | 75 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 2 (ne pro 6130R) * | 93 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ, série 1 (6130R) * | 93 400 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ, série 1 (ne pro 6130R) * | 82 200 Kč |
| Výztuha pro PZZ 50 kN (ne pro 6130R-6150R) | 53 700 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Otáčky PVH lze zobrazovat na displeji JDeere - přečtěte si info na konci ceníku | 0 Kč |

6135R-6145R-6155R Tier 4f a 6R145-6R155-6R165-6R185 Stage 5 (střední rozvor)

| | |
|---|------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN (SLF-R) | 91 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 55 kN Heavy duty kompatibilní s PVH 21 dr. (SLF-R) | 143 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 *, ** | 75 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 2 (ne pro 6135R) *, ** | 93 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ, série 1 (ne pro 6135R) *, ** | 82 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel komp. s PZZ 55 kN, 21 dr. (otáčení ve směru jízdy vlevo) (ne pro 6135R) | 95 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel ECO (1000 ot. PVH při 1700 ot. motoru), série 2 (6135R) *, ** | 96 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel ECO (1000 ot. PVH při 1700 ot. motoru), série 2 *, ** | 101 400 Kč |
| Výztuha pro PZZ 50 kN | 53 700 Kč |
| Výztuha pro PZZ 55 kN | 48 200 Kč |
| Sada rychlospojek pro nářadí vpředu (standard) | 5 700 Kč |
| Sada rychlospojek pro nářadí vpředu (napojení na trubky mezi rozvaděč a rychlospojky JDeere) | 7 600 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s továrním PZZ (od MY 2018) | 9 000 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Napojení hydrauliky PZZ na trubky mezi rozvaděč a rychlospojky JDeere | 3 500 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Otáčky PVH lze zobrazovat na displeji JDeere - přečtěte si info na konci ceníku | 0 Kč |
| ** U traktorů od MY 2018 s Command arm Pro nutno objednat sadu Zuidberg | 8 100 Kč |

Komunální plato:

| | |
|---|----------------|
| Základní připojovací díl | 22 700 Kč |
| Komunální plato kat. A/B/F1/F2 | 24 500 Kč |
| Komunální plato, francouzská norma | 24 500 Kč |
| Výztuha ke komunálnímu platu | 47 200 Kč |
| Držák rychlospojek a elektrozásuvky | 3 400 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s komunálním platem | proti poptávce |

Ceník výrobků Zuidberg pro traktory JOHN DEERE

Platný od 1.1.2024

6175R-6195R-6215R Tier 4f a 6R175-6R195-6R215 Stage 5 (dlouhý rozvor)

| | |
|---|----------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN (SLF-R) | 91 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 55 kN Heavy duty kompatibilní s PVH 21 dr. (SLF-R) | 143 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 *, ** | 75 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 2 *, ** | 93 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ, série 1 *, ** | 82 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel komp. s PZZ 55 kN, 21 dr. (otáčení ve směru jízdy vlevo) *, ** | 95 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel ECO (1000 ot. PVH při 1700 ot. motoru), série 2 *, ** | proti poptávce |
| Výztuha pro PZZ 50 kN | 53 700 Kč |
| Výztuha pro PZZ 55 kN | 48 200 Kč |
| Sada rychlospojek pro nářadí vpředu (standard) | 5 700 Kč |
| Sada rychlospojek pro nářadí vpředu (napojení na trubky mezi rozvaděč a rychlospojky JDeere) | 7 600 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s továrním PZZ | 9 000 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Napojení hydrauliky PZZ na trubky mezi rozvaděč a rychlospojky JDeere | 3 500 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |
| * Otáčky PVH lze zobrazovat na displeji JDeere - přečtěte si info na konci ceníku | 0 Kč |
| ** U traktorů od MY 2018 s Command arm Pro nutno objednat sadu Zuidberg | 8 100 Kč |

Komunální plato:

| | |
|---|-----------|
| Základní připojovací díl | 22 700 Kč |
| Komunální plato kat. A/B/F1/F2 | 24 500 Kč |
| Komunální plato, francouzská norma | 24 500 Kč |
| Výztuha ke komunálnímu platu | 47 200 Kč |
| Držák rychlospojek a elektrozásuvky | 3 400 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s komunálním platem | 92 100 Kč |

6230R-6250R Tier 4f a 6R230-6R250 Stage 5 (extra dlouhý rozvor)

| | |
|---|------------|
| Přední zvedací zařízení 55 kN Heavy duty | 190 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel také kompatibilní s továrním PZZ | 129 800 Kč |
| Výztuha spodní | 54 100 Kč |
| Držáky pružin nebo pojistných řetězů kompatibilní s továrním PZZ | 8 800 Kč |
| Napojení hydrauliky PZZ na trubky mezi rozvaděč a rychlospojky JDeere | 3 500 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |

7430-7530

| | |
|--|----------------|
| Přední zvedací zařízení 32 kN (SLF-R) | 75 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN (SLF) | 96 100 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 1 | 83 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel, série 2 | 95 600 Kč |
| Přední vývodové hřídele pro starší typy ramen | proti poptávce |
| Výztuha | 49 300 Kč |
| Sada pro kompatibilitu SLF-R s ČN JDeere | 5 600 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory Premium Plus | 9 900 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými středovými Midmount ventily | 9 700 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory Premium Plus s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

7600-7610-7700-7710-7800-7810

| | |
|---|------------|
| Přední zvedací zařízení 35 kN | 90 400 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN | 105 700 Kč |
| Přední vývodová hřídel (7600) | 152 700 Kč |
| Přední vývodová hřídel (7610-7700-7710-7800-7810) | 97 900 Kč |
| Držák závaží 900 kg | 9 800 Kč |

7720-7820-7920

| | |
|-------------------------------|------------|
| Přední zvedací zařízení 50 kN | 132 600 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 141 100 Kč |
| Držák závaží 1200 kg | 10 800 Kč |

7730-7830-7930 (Waterloo)

| | |
|--|------------|
| Přední zvedací zařízení 28 kN | 115 800 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN | 121 900 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 137 000 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými ventily | 9 500 Kč |
| Držák závaží 1200 kg | 10 800 Kč |

7200R-7215R-7230R-7260R-7280R Tier 4

| | |
|--|------------|
| Přední zvedací zařízení 50 kN vč. výztuhy | 170 700 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN vč. výztuhy, nekompatibilní s PVH * | 125 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel (7200R-7215R) | 141 800 Kč |
| Přední vývodová hřídel (7230R-7260R-7280R) | 138 500 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ (7200R-7215R) | 142 200 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ (7230R-7260R-7280R) | 140 500 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými ventily | 9 500 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 1200 kg (pro traktory bez přípravy na PZZ) | 10 800 Kč |
| Držák závaží 1200 kg (pro traktory s přípravou na PZZ) | 17 500 Kč |

* Pouze pro traktory bez přípravy na PZZ

7210R-7230R-7250R-7270R-7290R-7310R Tier 4f

7R.250-7R.270-7R.290-7R.310-7R.330-7R.350 Stage 5

| | |
|---|------------|
| Přední zvedací zařízení 50 kN vč. výztuhy | 170 700 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN vč. výztuhy, nekompatibilní s PVH * | 125 000 Kč |
| Přední vývodová hřídel | 138 500 Kč |
| Přední vývodová hřídel kompatibilní s továrním PZZ | 140 500 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými středovými Midmount ventily | 9 900 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 1200 kg (pro traktory bez přípravy na PZZ) | 10 800 Kč |
| Držák závaží 1200 kg (pro traktory s přípravou na PZZ) | 17 500 Kč |

* Pouze pro traktory bez přípravy na PZZ

8000-8510

| | |
|---|------------|
| Přední zvedací zařízení 50 kN vč. výztuhy | 147 500 Kč |
| Držák závaží 1200 kg | 10 800 Kč |

8020-8520

| | |
|---|------------|
| Přední zvedací zařízení 50 kN (s ILS) | 112 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN (bez ILS) vč. výztuhy | 158 400 Kč |
| Držák závaží 1200 kg | 10 800 Kč |

8030-8530 a 8245R-8270R-8295R-8320R-8345R Tier 3 a 8295RT-8320RT-8345RT Tier 3

| | |
|---|------------|
| Přední zvedací zařízení 50 kN (s ILS) | 118 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 50 kN (pro pásové traktory 8295RT-8345RT) | 137 500 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými ventily (8030-8530) | 9 500 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily (8245R-8345R) | 9 900 Kč |
| Držák závaží 1200 kg | 10 800 Kč |

8235R-8260R-8285R-8310R-8335R-8360R Tier 4 a

8245R-8270R-8295R-8320R-8345R-8370R-8400R Tier 4f

| | |
|---|------------|
| Přední zvedací zařízení 50 kN (s ILS) | 125 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 55 kN (s ILS) | 154 500 Kč |
| Přední zvedací zařízení 55 kN (bez ILS) vč. výztuhy | 173 700 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 1200 kg | 10 800 Kč |

8R.280-8R.310-8R.340-8R.370-8R.410 (ILS) Stage 5

| | |
|---|------------|
| Přední zvedací zařízení 50 kN | 152 100 Kč |
| Přední zvedací zařízení 60 kN | 183 300 Kč |
| Sada rychlospojek pro nářadí vpředu | 5 900 Kč |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily | 9 900 Kč |
| Držák závaží 1200 kg | 14 700 Kč |

8RX.310-8RX.340-8RX.370-8RX.410 Stage 5

| | |
|---|----------------|
| Přední zvedací zařízení 50 kN | proti poptávce |
| Sada rychlospojek pro nářadí vpředu | proti poptávce |
| Dálkové ovládání PZZ (nové) pro traktory s elektronickými ventily | proti poptávce |
| Držák závaží 1200 kg | proti poptávce |

* Otáčky PVH lze zobrazovat na displeji JDeere:

Jen tehdy, když máte na traktoru originál elektronický modul M50 nebo M400 Premium. Nachází se vpředu u chladičů.

