

## PRODUKTOVÁ INFORMACE

**Přední zvedací zařízení a PVH  
pro NH T5 - serie (Stage 5)  
STANDARD STEER, DUAL COMMAND od MY2024**

**ČERVENEC 2025**

**AKTUALIZACE**

**PZZ** = přední zvedací zařízení

**PVH** = přední vývodová hřídel



### Objednací čísla a ceny:

| Popis                                                                    | Model | Objednací číslo | Brutto cena |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Přední zvedací zařízení (PZZ) (háky Cat. 2)                              | 22 kN | 1410348         | 83 400 Kč   |
| Přední vývodová hřídel (PVH) 1000 ot./min. *, **                         | RL2   | 1004378         | 79 100 Kč   |
| Přední vývodová hřídel (PVH) 1000 ot./min. kompatibilní s továrním PZZ * | RQ2   | 1004376         | 100 200 Kč  |
| Sada rychlospojek pro nářadí vpředu                                      |       | 1304383         | 8 000 Kč    |
| Držák pružin nebo pojistných řetězů                                      |       | 1304385         | 10 900 Kč   |
| Tlumič rázů<br>(při koupi PZZ zdarma)                                    |       |                 | 5 100 Kč    |

\* Dodáváme vč. dalšího spínače PVH namontovaného dopředu na PZZ traktor.

\*\* Dodáváme vč. 7pólové elektrozásuvky.

ZUIDBERG Frontline System B.V.  
Buitenveld 5  
8307 DE Ens  
Niederlande  
☎ 0031 527 25 35 50  
🌐 [www.zuidberg.nl](http://www.zuidberg.nl)  
✉ [info@zuidberg.nl](mailto:info@zuidberg.nl)

Agrotrans Otice s.r.o.  
Štáblovice 179  
747 82  
Česká republika  
☎ +420 553 791 110  
🌐 [www.agrotrans-otice.cz](http://www.agrotrans-otice.cz)  
✉ [sekri@agrotrans-otice.cz](mailto:sekri@agrotrans-otice.cz)

## Provedení předního zvedacího zařízení (PZZ):

1. PZZ je kompletně svařeno, což usnadňuje montáž a výrazně zvyšuje tuhost PZZ.
2. Na přání je možno dodat spodní výztuhu.
3. Vzpěra je zhotovena ze speciální ocelolitiny GGG50, s integrovaným tažným okem.
4. Vahadlo je zhotoveno ze speciální ocelolitiny GGG50.
5. Ramena jsou z vysokojakostní oceli.
6. Spodní ramena jsou odnímatelná, sklopná, mají pevnou a plovoucí polohu.
7. Sériově mají ramena háky Walterscheid Cat. 2 s koulemi Cat. 2/2.
8. Sériově jsou hydraulické písty dvoučinné.
9. Písty lze provozovat jako jednočinné, dvoučinné, nebo je lze zcela zajistit. To zajišťuje sériově dodávaný přepínací ventil.
10. Hydraulické hadice jsou připraveny na zapojení na zadní část traktoru.
11. Kluzná pouzdra na pístech mají mazací body.
12. Sériově je dodáván 3. bod vč. držáku.
13. Sériově je dodáváno tažné oko.
14. Příčník PZZ je připraven na snadnou montáž 2 sad rychlospojek a elektrozásuvky.
15. Tlumič rázů při koupi PZZ zdarma.
16. Ventil regulace rychlosti spouštění zdarma.
17. Všechny potřebné montážní díly a spojovací materiál jsou v dodávce.
18. Přiložen je pečlivý, český návod k montáži a katalog ND.

## Provedení přední vývodové hřídele (PVH):

1. Spínání spojky PVH je proporcionální, elektrohydraulické.
2. Spínací čas spojky je nastavitelný podle použitého předního nářadí.
3. Spojka je vybavena mokkými lamelami.
4. PVH je nezávislá na traktorové hydraulice. Má vlastní čerpadlo.
5. ECON-System je standard. Pootočení hřídele o 60° usnadňuje zapojení kardanu stroje.
6. Mezihřídel PVH je vybavena homokinetickým kloubem.
7. Mezihřídel PVH kompatibilní s továrním PZZ je vybavena hardi gumou.
8. Otáčení hřídele doprava ve směru jízdy traktoru.
9. 1000 ot./min PVH je dosaženo při 2000 ot./min motoru traktoru.
10. Zapnutí PVH je indikováno na palubní desce traktoru kontrolním světlem.
11. Minimální nároky na údržbu.
12. Kryt hřídele sériově.
13. Optimální provozní teplota převodovky, součástí dodávky je chladicí žebrování přední strany převodovky. PVH kompatibilní s továrním PZZ má sériově chladič oleje převodovky.
14. Celá dodávka je expedována včetně všech dílů nutných k montáži na traktor.
15. Přiložen je pečlivý, český návod k montáži a katalog ND.

# PRODUKTOVÁ INFORMACE


**Přední zvedací zařízení a PVH  
pro NH T5 - serie (Stage 5)  
STANDARD STEER, DUAL COMMAND od MY2024**

**ČERVENEC 2025**

**AKTUALIZACE**

## Výkresy:

PZZ 22 kN (1410348)



# PRODUKTOVÁ INFORMACE


**Přední zvedací zařízení a PVH  
pro NH T5 - serie (Stage 5)  
STANDARD STEER, DUAL COMMAND od MY2024**

**ČERVENEC 2025**

**AKTUALIZACE**

## Výkresy:

**PVH 1000 ot./min. (1004378)**



ZUIDBERG Frontline System B.V.  
Buitenveld 5  
8307 DE Ens  
Niederlande  
☎ 0031 527 25 35 50  
🌐 [www.zuidberg.nl](http://www.zuidberg.nl)  
✉ [info@zuidberg.nl](mailto:info@zuidberg.nl)

Agrotrans Otice s.r.o.  
Štáblovice 179  
747 82  
Česká republika  
☎ +420 553 791 110  
🌐 [www.agrotrans-otice.cz](http://www.agrotrans-otice.cz)  
✉ [sekri@agrotrans-otice.cz](mailto:sekri@agrotrans-otice.cz)

# PRODUKTOVÁ INFORMACE


Přední zvedací zařízení a PVH  
pro NH T5 - serie (Stage 5)  
STANDARD STEER, DUAL COMMAND od MY2024

ČERVENEC 2025

AKTUALIZACE

## Výkresy:

PVH 1000 ot./min. (1004376)



ZUIDBERG Frontline System B.V.  
Buitenveld 5  
8307 DE Ens  
Niederlande  
☎ 0031 527 25 35 50  
🌐 [www.zuidberg.nl](http://www.zuidberg.nl)  
✉ [info@zuidberg.nl](mailto:info@zuidberg.nl)

Agrotrans Otice s.r.o.  
Štáblovice 179  
747 82  
Česká republika  
☎ +420 553 791 110  
🌐 [www.agrotrans-otice.cz](http://www.agrotrans-otice.cz)  
✉ [sekri@agrotrans-otice.cz](mailto:sekri@agrotrans-otice.cz)



# PRODUKTOVÁ INFORMACE

Přední zvedací zařízení a PVH  
pro NH T5 - serie (Stage 5)  
STANDARD STEER, DUAL COMMAND od MY2024

ČERVENEC 2025

AKTUALIZACE

## Obrázky:



ZUIDBERG Frontline System B.V.  
Buitenveld 5  
8307 DE Ens  
Niederlande  
☎ 0031 527 25 35 50  
🌐 [www.zuidberg.nl](http://www.zuidberg.nl)  
✉ [info@zuidberg.nl](mailto:info@zuidberg.nl)

Agrotrans Otice s.r.o.  
Stáblovice 179  
747 82  
Česká republika  
☎ +420 553 791 110  
🌐 [www.agrotrans-otice.cz](http://www.agrotrans-otice.cz)  
✉ [sekri@agrotrans-otice.cz](mailto:sekri@agrotrans-otice.cz)